

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: شیر طعم دار پاستوریزه(با طعم کاکائو) درخواست کننده:

نام تجاری:

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

استاندارد مرجع: 2406

ردیف	ویرگی اشرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	موقع نقص	حریضی	عمده	حرامی
1	شمارش کلی میکرووارکانیسمها (در میلی لیتر)	پیشینه 2×10^4			x		
2	آنتروباکتریاسه (در میلی لیتر)	پیشینه 10			x		
3	اشریشیاکای (در میلی لیتر)	منفی				x	
4	کپک و مخمر (در میلی لیتر)	کمتر از ده			x		
5	سالمونلا (در 25 گرم)	منفی				x	

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد 2406	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مخالفت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق در بند/بندهای
	مدیر:				

این بروگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده : انواع کرده (بسته‌بندی شده در ایران)

نام تجاری :

نام شرکت / واحد تولیدی :

صاحب کالا/کوتاز :

تاریخ تولید/سروی ساخت :

کد نمونه :

نام آزمایشگاه :

استاندارد مرجع: 2406

درخواست کننده : محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

شماره و تاریخ درخواست : نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری :

تاریخ دریافت نمونه :

تاریخ صدور نتیجه :

هزینه آزمون :

ردیف	وینچی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	موضع نقص	جزئی	عمده	خرانی
1	باکتریهای کلیفرم	(در گرم)	بیشینه 20			x	
2	اشریشیاکلی	(در گرم)	منفی			x	
3	استافیلوکوکهای کوآکولاز مثبت	(در گرم)	منفی			x	
4	کپک و مخمر	(در گرم)	بیشینه 10^2			x	
5	میکروارگانیسم‌های سرماگرا	(در گرم)	بیشینه 10^4			x	

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق در بند/بندهای
		2406	<input type="checkbox"/>	مغایرت دارد <input type="checkbox"/>

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: شیر خشک افshan در جه یک-شیرخشک درخواست کننده:

غلطکی با درجه یک-شیرخشک افshan یا غلتکی (پس آب کره)

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سری ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 2406

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی
1	شمارش کلی میکروارگانیسم ها	در گرم 5×10^4 بیشینه			x
2	بالکتریهای کلیفرم	در گرم بیشینه 10			x
3	اشریشیاکلی	در گرم منفی		x	
4	استافیلوکوکهای کوآگولازمثبت	در گرم منفی		x	

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد 2406	نمونه فوق در بند/بندهای
مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مغایرت دارد <input type="checkbox"/>		

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: شیر طعمدار سترون(با طعم قهوه و

طعم‌های مجاز طبیعی)

شماره و تاریخ درخواست:

نام تجاری:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نام شرکت / واحد تولیدی:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ تولید/سrij ساخت:

تاریخ دریافت نمونه:

کد نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

نام آزمایشگاه:

هزینه آزمون:

استاندارد مرجع: 2406

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی
	شمارش کلی میکروارگانیسمها (در میلی لیتر)	بیشینه 10 ⁴			x
1	آنتروباکتریاسه (در میلی لیتر)	بیشینه 10			x
2	اشریشیاکلی (در میلی لیتر)	منفی			x
3	کپک و مخمر (در میلی لیتر)	منفی			x
4	گرمخانه‌گذاری در 30 درجه سلسیوس به مدت 7 روز	بدون بادکردگی و نشت			x
5	گرمخانه‌گذاری در 55 درجه سلسیوس به مدت 7 روز	بدون بادکردگی و نشت			x
6					

توضیحات:

آزمایش‌کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	2406	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	غایرت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق دربند/بندهای

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

نام و نوع فرآورده: کشک مایع صنعتی

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاز:

تاریخ تولید/ سری ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 2406

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی	حرانی	عمده	جزئی
1	باکتریهای کلیفرم	(در گرم)	بیشینه 10			x		
2	اپسیشیاکلی	(در گرم)	منفی				x	
3	استافیلوکوکهای کوآکرلاز مثبت	(در گرم)	منفی				x	
4	کپک و مخمر	(در گرم)	بیشینه 10 ²			x		
توضیحات:								
نمونه فوق دریند/ بندهای آزمایش کننده:								
با استاندارد 2406 مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مغایرت دارد <input type="checkbox"/>								
مدیر: تأیید کننده:								

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالیٰ

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: گندم(آرد-پوست کنده-بلغور)

شماره و تاریخ درخواست:

نام تجاری:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نام شرکت / واحد تولیدی:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ تولید/سری ساخت:

تاریخ دریافت نمونه:

کد نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

نام آزمایشگاه:

هزینه آزمون:

استاندارد مرجع: 2393

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی	لحرابی	عمده
1	شمارش کلی میکروارکانیسم ها	در گرم بیشینه 10^5			x		
2	کپک	در گرم بیشینه 5×10^3			x		
3	کلستریدیومهای احیاء کننده سولفیت	در گرم بیشینه 10^2				x	

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق در بند/بندهای
	مدیر:	2393	<input type="checkbox"/>	

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: ماکارونی سبزی دار

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاز:

تاریخ تولید/سرویس ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 2393

درخواست کننده:

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نوع نقص	نتیجه آزمون	بهرانی	عده	نوع نقص
1	شمارش کلی میکروارکانیسمها	۵×10 ⁴ بیشینه	(در گرم)			x	
2	کلستریدیوم پرفرانزنس	10 ² بیشینه	(در گرم)			x	
3	کپک	10 ³ بیشینه	(در گرم)			x	

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد 2393	نمونه فوق دربند/بندهای
		مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مغایرت دارد <input type="checkbox"/>

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده : ماکارونی(ورمیشل)-ساده

نام تجاری :

نام شرکت / واحد تولیدی :

صاحب کالا/کوتاژ :

تاریخ تولید/سری ساخت :

کد نمونه :

نام آزمایشگاه :

استاندارد مرجع: 2393

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نمونه	جزئی
1	شمارش کلی میکروارگانیسمها (در گرم)	بیشینه ^{۱۰۴}	×	بخارانی	عدهه
2	کپک (در گرم)	بیشینه ^{۱۰۹}	×	بخارانی	عدهه

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد 2393	نمونه فوق در بند/بندهای	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	متغیرت دارد <input type="checkbox"/>	نام:
مدیر:						

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری نشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

نام و نوع فرآورده: ماکارونی تخم مرغی

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سربی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 2393

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی
	شمارش کلی میکروارگانیسمها (در گرم)	پیشینه 5×10^2		بخاری	عمده
1	باکتریهای کلیفرم	پیشینه 10^2		x	
2	کپک (در گرم)	پیشینه 10^3		x	
3	استافیلوکوکهای کوآکولاز مثبت (در گرم)	پیشینه 10^2		x	x
4	سالمونلا (در 25 گرم)	منفی		x	x
5					

توضیحات:

نمونه فوق دربند/بندهای	با استاندارد	2393	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مغایرت دارد <input type="checkbox"/>	مدیر:	تأیید کننده:	آزمایش کننده:

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، قادر اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: بیسکویت کرمدار- ویفر

شماره و تاریخ درخواست:

نام تجاری:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نام شرکت / واحد تولیدی:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ تولید/سری ساخت:

تاریخ دریافت نمونه:

کد نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

نام آزمایشگاه:

هزینه آزمون:

استاندارد مرجع: 2395

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی
1	آنتروباکتریا ^ه	(در گرم)	پیشینه ^{10^2}	x	
2	اشریشیاکلی	(در گرم)	منفی	x	
3	کپک	(در گرم)	پیشینه ^{10^2}	x	
4	مخمر	(در گرم)	پیشینه ^{10^2}	x	

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	نمونه فوق دربند/بندهای
<input type="checkbox"/> مطابقت دارد	<input type="checkbox"/> مغایرت دارد	2395	

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: ویفر شکلاتی بیسکویت کرمدار شکلاتی درخواست کننده:

نام تجاری: شماره و تاریخ درخواست:

نام شرکت / واحد تولیدی: محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

صاحب کالا/کوتاژ: نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 2395

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع بقص	جزئی
1	آنتروباتکریاسه	(در گرم)	بیشینه ² 10 ²		x
2	اشتریشیاکلی	(در گرم)	منفی		x
3	ساملونلا	(در 25 گرم)	منفی		x
4	کپک	(در گرم)	بیشینه ² 10 ²		x
5	مخمر	(در گرم)	بیشینه ² 10 ²		x

توضیحات:

نمونه فوق دربند/بندهای

مطابقت دارد مغایرت دارد

2395

با استاندارد

تأیید کننده: مدیر:

آزمایش کننده:

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.



بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

نام و نوع فرآورده: کیک و کلوچه

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سربی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 2395

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	یوک نقص	حرارتی	عمده	جزئی
1	آنتروباکتریاسه	بیشینه 10^2	(در گرم)	منفی	x		
2	اشتریشیاکلی		(در گرم)	منفی		x	
3	سالمونلا		(در 25 گرم)	منفی		x	
4	استافیلوكوکهای کوآگولاز مثبت (در بیکدهم گرم)			منفی		x	
5	باسیلوس سرثوس	بیشینه 10^2	(در گرم)		x		
6	کیک	بیشینه 5×10^2	(در گرم)			x	
7	محمر	بیشینه 10^3	(در گرم)		x		

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد 2395	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مغایرت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق دربند/بندهای

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، قادر اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده: نام و نوع فرآورده: بیسکوئیت ساده
 شماره و تاریخ درخواست: نام تجاری:
 محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر
 نام شرکت / واحد تولیدی:
 نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی
 صاحب کالا/کوتاژ:
 تاریخ نمونه برداری: تاریخ تولید/سری ساخت:
 تاریخ دریافت نمونه: کد نمونه:
 تاریخ صدور نتیجه: نام آزمایشگاه:
 هزینه آزمون: استاندارد مرجع: 2395

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی
	آنتروباکتریاسه (گرم)	(در یکدهم)	منقی	تحراستی	عمده
1	اشریشیاکلی	(در گرم)	منقی	x	حرارتی
2	کپک	(در گرم)	بیشینه ² 10	x	
توضیحات:					
نمونه فوق دربند/بندهای <input type="checkbox"/> مطابقت دارد <input checked="" type="checkbox"/> مغایرت دارد با استاندارد 2395 آزمایش کننده: تأیید کننده: مدیر:					

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: فرآورده پف کرده بلغور و آرد ذرت
 درخواست کننده: نام تجاری:

شماره و تاریخ درخواست: نام شرکت / واحد تولیدی:

محل نمونه برداری: خط تولید □ انبار □ بازار □ سایر
 صاحب کالا/کوتاژ:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی
 تاریخ نمونه برداری: تاریخ تولید/سروی ساخت:

تاریخ دریافت نمونه: کد نمونه:

تاریخ صدور نتیجه: نام آزمایشگاه:

هزینه آزمون: استاندارد مرجع: 2968

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	تجزئی
1	شمارش کلی میکروارگانیسمها	10 ³ بیشینه	(در گرم)		x
2	شمارش اسپور کلستریدیومهای احیا کننده سولفیت	5*10 ² بیشینه	(در گرم)		x
3	اشریشیاکلی	منفی	(در گرم)		x
4	انترباکتریاسه	10 ² بیشینه	(در گرم)		x
5	کپک و مخرم	10 ² بیشینه	(در گرم)		x
6	سالمونلا	منفی	(در 25 گرم)		x

۱) در صورت استفاده از پودر کاکائو یا پودر نارگیل در فرآورده ها این ویژگی مورد آزمون قرار گیرد.

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد 2968	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	متغیرت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق در بند/بندهای

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، قادر اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: فرآورده یخی خوراکی گروه 6

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سربی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 3850

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری تشویقی قطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

ویرگی/شوح آزمون						ردیف
نوع نقص	نتیجه آزمون	حد استاندارد	حد انتقالی	حد پذیرش	حد منفی	حد مثبت
جزئی	عمده	پخرانی	برداشت	در میلی لیتر	در میلی لیتر	در میلی لیتر
	x			5×10 ²	شمارش کلی میکروارگانیسمها	1
	x			10	آنتروباکتریاسه	2
	x	x		منفی	در میلی لیتر	3
	x	x		منفی	در 25 گرم	4
	x			10	در میلی لیتر	5
	x			10	در میلی لیتر	6

توضیحات:

نمونه فوق دربند/بندهای	با استاندارد 3850	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مغایرت دارد <input type="checkbox"/>	آزمایش کننده:
				مدیر:

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: نوشابه بدون کاز- انواع آب میوه- نکtar درخواست کننده:

نام تجاری:

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

صاحب کالا/کوتاژ:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ تولید/ سری ساخت:

تاریخ نمونه برداری:

کد نمونه:

تاریخ دریافت نمونه:

نام آزمایشگاه:

تاریخ صدور نتیجه:

استاندارد مرجع: 3414

هزینه آزمون:

ردیف:

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	بهرانی	عدد	جزئی	نوع نقص
1	باکتریهای مقاوم به اسید	در میلی لیتر	منفی		x		
	باکتریهای اسید لاکتیک	در میلی لیتر	منفی		x		
2	کپک	در میلی لیتر	منفی		x		
3	مخمر	در میلی لیتر	منفی		x		

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	3414	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	متغیرت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق دربند/ بندهای

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.



بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: نوشابه گازدار

شماره و تاریخ درخواست:

نام تجاری:

محل نمونه برداری: □ خط تولید □ انبار □ بازار □ سایر

نام شرکت / واحد تولیدی:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ تولید/سروی ساخت:

تاریخ دریافت نمونه:

کد نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

نام آزمایشگاه:

هزینه آزمون:

استاندارد مرجع: 3845

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	بجزی	عمده	بحرانی	یوپ نقص
1	شمارش هوای مزوفیل (در یک میلی لیتر)	بیشینه 10			x		
2	باکتریهای مقاوم به اسید (در یک میلی لیتر)	منفی			x		
3	کپک (در یک میلی لیتر)	منفی			x		
4	مخمر (در یک میلی لیتر)	منفی			x		

توضیحات:

نمونه فوق در بند/بندهای	با استاندارد 3845	تأیید کننده:	آزمایش کننده:
مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	متغیرت دارد <input type="checkbox"/>	مدیر:	

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

نام و نوع فرآورده: نوشابه گازدار مالت

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سربی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 6307

ردیف	ویرگی/شرح آزمون				
	جزئی	نوع تعنص	نتیجه آزمون	حد استاندارد	ردیف
1			شمارش باکتریهای هوازی مزووفیل (در یک میلی لیتر)	20	
2	x		منفی		باکتریهای مقاوم به اسید (در یک میلی لیتر)
3	x		منفی		پک
4	x		منفی		مخمر

توضیحات:

نمونه فوق در بند/بندهای	با استاندارد	6307	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	متغیرت دارد <input checked="" type="checkbox"/>	آزمایش کننده:
			مدیر:		تأیید کننده:

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: آب آشامیدنی

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سروی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 6267

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی	عمده	بخاری	نوع نقص
1	باکتریهای کلیفرم میلی لیتر	درصد	منفی			x		
2	کلیفرمهای گرمایشی میلی لیتر	درصد	منفی			x		
3	اشریشیاکلی میلی لیتر	درصد	منفی				x	

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	6267	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق در بند/بندهای
	مدیر:			<input type="checkbox"/> مغایرت دارد	

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: آب معدنی

شماره و تاریخ درخواست:

نام تجاری:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نام شرکت / واحد تولیدی:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

صاحب کالا/کوتاز:

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ تولید/ساخت:

تاریخ دریافت نمونه:

کد نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

نام آزمایشگاه:

هزینه آزمون:

استاندارد مرجع: 4403

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی	عمده	بحرانی
1	اشریشیاکلی یا کلیفسرم گرمایشی (در 250 میلی لیتر)	منفی	x				
2	کلیفرمو-ای غیر-دفوعی (در 250 میلی لیتر)	منفی	x				
3	اس-تریپرکوکهای-دفوعی (در 250 میلی لیتر)	منفی	x				
4	سیودمناس آتروژین-وزا (در 250 میلی لیتر)	منفی	x				
5	باکتریهای بی-هوازی احیاء-کننده سولفیت (در 250 میلی لیتر)	منفی	x				

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد 4403	نمونه فوق دربند/بندهای
		<input checked="" type="checkbox"/> مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مغایرت دارد	<input checked="" type="checkbox"/> مغایرت دارد <input type="checkbox"/> مطابقت دارد

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، قادر اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: آب استخراج شنا

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سربی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع:

- درخواست کننده: شماره و تاریخ درخواست:
محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر
نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی
تاریخ نمونه برداری:
تاریخ دریافت نمونه:
تاریخ صدور نتیجه:
هزینه آزمون:

ردیف	ویرچگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نیتیه آزمون	نوع نقص	بهرانی	عده	عنی
1	کل کلیفرمهای میلی لیتر	460	درصد		x		
2	اشری-شیاکلی میلی لیتر	100	درصد		x		
3	استریپتوکهای مسدفعی میلی لیتر	100	درصد		x		
4	باکتریهای هوازی مزووفیل میلی لیتر	200	در یک		x		
5	سود مناس آنروژینوزا میلی لیتر	منفی	درصد		x		

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مغایرت دارد <input checked="" type="checkbox"/>	نمونه فوق دربند/ بندهای
	مدین:				

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: تخم مرغ

شماره و تاریخ درخواست:

نام تجاری:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نام شرکت / واحد تولیدی:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ تولید/ سری ساخت:

تاریخ دریافت نمونه:

کد نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

نام آزمایشگاه:

هزینه آزمون:

استاندارد مرجع:

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی
1	شمارش کلی میکروارگانیسمها	5×10^4 بیشینه	(در گرم)	x	بخاری
2	کپک	10^3 بیشینه	(در گرم)	x	غمدہ
3	کلی فرمها	10^2 بیشینه	(در گرم)	x	بخاری
4	استافیلوکوکوس اورثوس کواکولاز مثبت	10^2 بیشینه	(در گرم)	x	غیر منطبق
5	سالمونلا	منفی	(در 25 گرم)	x	غیر منطبق

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مخالفت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق دربند/ بندهای
مدیر:					

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده : مقوای مورد مصرف در
 تاریخ نمونه برداری :
 بسته بندی مواد خوراکی
 تاریخ دریافت نمونه :
 نام تجاری :
 تاریخ انجام آزمون :
 تاریخ تولیدی :
 تاریخ پاسخ :
 نام تولید / سری ساخت :
 نام مشتری :

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	خدم استاندارد	نتیجه آزمون	بجزی	نوع نقص
	شمارش باکتریهای هوایی مذوفیل (در گرم)	بیشینه 5×10^2	متفق	بجزی	عمده
1	باکتریهای کلیفرم (در گرم)			x	خرانی
2	سودوموناس آثروبیونزا (در گرم)			x	
3	استافیلوکوکهای کواکولاز مثبت (در گرم)			x	
4	استرپتوكوکهای گروه D لانسفلد (در گرم)			x	
5	پک (در گرم)			x	
6	مخمر (در گرم)			x	
7	کلستریدیوم پرفیژنس (در گرم)			x	
8				x	

مطابقت دارد

نمونه فوق در بندهای با استاندارد ملی ایران به شماره 3341

مغایرت دارد

توضیحات:

- نتیجه آزمایش فقط در مورد نمونه ارسالی صادق می باشد.
- در صورت نیاز، این گزارش آزمون باید بطور کامل و با تمامی مندرجات آن تکثیر گردد.

مدیر:

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: دستمال کاغذی

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سربی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 4778

درخواست کننده:
شماره و تاریخ درخواست:
محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری تشويقي تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

ردیف.						نویزگی/شرح آزمون
ردیف.	شمارش کلی میکروارکانیسمها	باکتریهای کلیفرم	سودوموناس آئروڈینوزا	استافیلوکوکهای کوآکولاز مثبت	استرپتکوکهای فکالیس	نویزگی/شرح آزمون
1	(در گرم)	(در یکدهم گرم)	(در یکدهم گرم)	(در یکدهم گرم)	(در یکدهم گرم)	شمارش کلی میکروارکانیسمها
2						باکتریهای کلیفرم
3						سودوموناس آئروڈینوزا
4						استافیلوکوکهای کوآکولاز مثبت
5						استرپتکوکهای فکالیس

توضیحات:

نمونه فوق دربند/بندهای	با استاندارد	4778	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مخالفت دارد <input checked="" type="checkbox"/>	مدیر:	تأثیید کننده:	آزمایش کننده:
------------------------	--------------	------	--------------------------------------	---	-------	---------------	---------------

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:
 شماره و تاریخ درخواست:
 محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر
 نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی
 تاریخ نمونه برداری:
 تاریخ دریافت نمونه:
 تاریخ صدور نتیجه:
 هزینه آزمون:

نام و نوع فرآورده: انواع پوشک/نوار بهداشتی

نام تجاری:

نام شرکت/ واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سرویس ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 1830-2

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی	بحرانی	عمده	جزئی
1	شمارش کلی میکروارگانیسمها (در گرم)	5×10^2 پیشینه					x	
2	باکتریهای کلیفرم (در یکدهم گرم)	منفی					x	
3	سودوموناس آتروژینوزا (در یکدهم گرم)	منفی				x		
4	استافیلوکوکهای کوآگولاز مثبت (در یکدهم گرم)	منفی				x		
5	استرپتوکوکهای فکالیس (در یکدهم گرم)	منفی				x		

توضیحات:

آزمایشگاه:	تأیید کننده:	با استاندارد 1830-2	نمونه فوق در بند/بندهای
مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مدیر:	مغایرت دارد <input type="checkbox"/>	

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، قادر اعتبار است.



بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده : شماره و تاریخ درخواست : محل نمونه برداری : خط تولید انبار بازار سایر نوع استاندارد : اجباری تشویقی تطبیقی تاریخ نمونه برداری : تاریخ دریافت نمونه : تاریخ صدور نتیجه : هزینه آزمون :

نام و نوع فرآورده : کاغذ بهداشتی(تیشو)

نام تجاری :

نام شرکت / واحد تولیدی :

صاحب کالا/کوتاژ :

تاریخ تولید/سrij ساخت :

کد نمونه :

نام آزمایشگاه :

استاندارد مرجع: 1830-2

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی
1	شمارش کلی میکروارگانیسمها	(در گرم)	بیشینه 2×10^2		x
2	باکتریهای کلیفرم	(در یکدهم گرم)	منفی		x
3	سودوموناس آتروژینوزا	(در یکدهم گرم)	منفی	x	
4	استانیلوکوکهای کوآکولاز مثبت	(در یکدهم گرم)	منفی	x	
5	استرپتوکوکهای فکالیس	(در یکدهم گرم)	منفی	x	

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	1830-2	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق دربند/بندهای
				<input type="checkbox"/> مغایرت دارد	

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: شامپو

شماره و تاریخ درخواست:

نام تجاری:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نام شرکت / واحد تولیدی:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ تولید/ سری ساخت:

تاریخ دریافت نمونه:

کد نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

نام آزمایشگاه:

هزینه آزمون:

استاندارد مرجع: 3271

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی	عدم	تحرانی
1	شمارش باکتریهای هوایی مذوفیل	(در گرم)	پیشینه 5×10^2		x		
2	باکتریهای کلیفرم	(در گرم)	منفی			x	
3	سودوموناس آئروژینوزا	(در گرم)	منفی				x
4	کپک	(در گرم)	منفی		x		
5	مخمر	(در گرم)	منفی		x		

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	3271	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	متغیرت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق در بند/ بندهای

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

شماره و تاریخ درخواست:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ دریافت نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

هزینه آزمون:

نام و نوع فرآورده: دستمال کاغذی

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سروی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 4778

ردیف	ویرگی اشرح آزمون	حد استاندارد	نیتیجه آزمون	نوع بقصص	جزئی
	شمارش کلی میکروارگانیسمها	(در گرم)	بیشینه 5×10^2		عمله
1	باکتریهای کلیفرم	(در یکدهم گرم)	منفی		x
2	سودوموناس آئروڈینوزا	(در یکدهم گرم)	منفی		x
3	استافیلوکوکهای کوآگولاز مثبت	(در یکدهم گرم)	منفی		x
4	استرپتوکوکهای فکالیس	(در یکدهم گرم)	منفی		x
5	آزمایش کننده:				

توضیحات:

آزمایش کننده:	با استاندارد	نمونه فوق دریند/بندهای
مدیر:	4778	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>
		مخالفت دارد <input type="checkbox"/>

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالیٰ

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: سرنگ زیرجلدی سترونی یکبار مصرف

میلی لیتر

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سروی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 3001

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی	عمده	بحرانی
1	باکتریهای هوایی مزووفیل		منفی			x	
2	باکتریهای بیهوایی		منفی			x	
3	قارچها		منفی			x	

توضیحات:

نمونه فوق در بند/بندهای با استاندارد 3001 مطابقت دارد <input checked="" type="checkbox"/>	نمایش کننده: آزمایشگاه
نمایش کننده: معاشر	تأیید کننده: مدیر

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: سوزن زیر جلدی

نام تجاری:

نام شرکت / واحد تولیدی:

صاحب کالا/کوتاژ:

تاریخ تولید/سروی ساخت:

کد نمونه:

نام آزمایشگاه:

استاندارد مرجع: 3001

ردیف	ویژگی/شرح آزمون
1	باکتریهای هوایی مزووفیل
2	باکتریهای بیهوایی
3	قارچها

توضیحات:

آزمایش کننده:	نمونه فوق دربند/بندهای	با استاندارد	3001	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	متغیرت دارد <input type="checkbox"/>	جزئی	نوع نقص	نتیجه آزمون	بخرانی	عمده	جزئی
				منفی					x		
				منفی					x		
				منفی					x		

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده: نخ جراحی
 نام تجاری:
 نام شرکت / واحد تولیدی:
 صاحب کالا/کوتاژ:
 تاریخ تولید/ سری ساخت:
 کد نمونه:
 نام آزمایشگاه:
 استاندارد مرجع: 3001

درخواست کننده:
 شماره و تاریخ درخواست:
 محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر
 نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی
 تاریخ نمونه برداری:
 تاریخ دریافت نمونه:
 تاریخ صدور نتیجه:
 هزینه آزمون:

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع بقص	جزئی
1	باکتریهای هوایی مزووفیل	منفی		<input type="checkbox"/>	جزئی
2	باکتریهای بیهوایی	منفی		<input type="checkbox"/>	جزئی
3	قارچها	منفی		<input type="checkbox"/>	جزئی
توضیحات:					
نمونه فوق دربند/ بندهای					با استاندارد 3001 مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مغایرت دارد <input checked="" type="checkbox"/>
آزمایش کننده:					مدیر: تأیید کننده:

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالیٰ

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده : کاز طبی سترون

نام تجاری :

نام شرکت / واحد تولیدی :

صاحب کالا/کوتاژ :

تاریخ تولید/سربی ساخت :

کد نموفه :

نام آزمایشگاه :

استاندارد مرجع: 3001

درخواست کننده :
شماره و تاریخ درخواست :
 محل نمونه برداری : خط تولید انبار بازار سایر
نوع استاندارد : اجباری تشویقی تطبیقی
تاریخ نمونه برداری :
تاریخ دریافت نمونه :
تاریخ صدور نتیجه :
هزینه آزمون :

ویرگی اشرح آزمون						ردیف
حد استاندارد						
نتیجه آزمون						
		x		منفی		1
		x		منفی		2
		x		منفی		3

توضیحات:

نموفه فوق دربند/بندهای	با استاندارد 3001	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مغایرت دارد <input type="checkbox"/>	بهرانی	غمده	جزئی
آزمایش کننده:	تأیید کننده:	مدیر:				

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

درخواست کننده:

نام و نوع فرآورده: میکروست

شماره و تاریخ درخواست:

نام تجاری:

محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر

نام شرکت / واحد تولیدی:

نوع استاندارد: اجباری تشویقی تطبیقی

صاحب کالا/کوتاز:

تاریخ نمونه برداری:

تاریخ تولید/سrij ساخت:

تاریخ دریافت نمونه:

کد نمونه:

تاریخ صدور نتیجه:

نام آزمایشگاه:

هزینه آزمون:

استاندارد مرجع: 3001

ردیف	ویرگی/شرح آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی
	باکتریهای هوایی مزوفیل	منفی	منفی	بحترانی	عمده
1	باکتریهای بیهوایی	منفی	منفی	x	
2	قارچها	منفی	منفی	x	
3				x	

توضیحات:

آزمایش کننده:	تأیید کننده:	با استاندارد	3001	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	نمونه فوق دربند/بندهای
	مدیر:			<input type="checkbox"/> مغایرت دارد	

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.

بسمه تعالی

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده : دستکش جراحی
 لاستیکی سترون شده یکبار معرف نام تجاری :

درخواست کننده : شماره و تاریخ درخواست :

عل غونه برداری : خط تولید انبار بازار سایر

نوع استاندارد : اجباری تشویقی تطبیقی

تاریخ غونه برداری :

تاریخ دریافت غونه :

تاریخ صدور نتیجه :

هزینه آزمون :

ردیف	وینگی/شرح آزمون	حد	استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص	جزئی	جز انتی	عمده
1	باکتریهای هوازی مزوفیل	منفی	استاندارد	x	جز انتی	جزئی		عمده
2	باکتریهای برموازی	منفی		x				
3	قارچها	منفی		x..				

توضیحات:

غونه فوق دربند / بندهای	مطابقت دارد <input type="checkbox"/>	مغایرت دارد <input type="checkbox"/>	با استاندارد	3001
آزمایشکننده:	تأیید کننده:	مدیر:	این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.	

بسمه تعالیٰ

نتیجه آزمون

نام و نوع فرآورده : دستکش جراحی درخواست کننده :	ستون
شماره و تاریخ درخواست :	نام تجاری :
عمل غونه برداری : <input checked="" type="checkbox"/> خط تولید <input type="checkbox"/> انبار	نام شرکت / واحد تولیدی :
<input type="checkbox"/> بازار <input type="checkbox"/> سایر	صاحب کالا/کوتاژ :
نوع استاندارد : <input checked="" type="checkbox"/> اجباری <input type="checkbox"/> تشویقی	تاریخ تولید/ سری ساخت :
<input type="checkbox"/> تطبیقی	کد غونه :
تاریخ غونه برداری :	نام آزمایشگاه :
تاریخ دریافت غونه :	استاندارد مرجع: 3001
تاریخ صدور نتیجه :	
هزینه آزمون :	

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	استاندارد	حد	نتیجه آزمون	نوع نتیجه	هرانی	عمده	جزئی
1	باکتریهای موازی مزوفیل		منظر			x		
2	باکتریهای برموازی		منظر			x		
3	قارچها		منظر			x		
توضیحات:								
غونه فوق دربند/ بندهای مطابقت دارد <input type="checkbox"/> مغایرت دارد <input type="checkbox"/>								
با استاندارد 3001								
آزمایشکننده: تأیید کننده: مدیر:								

این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول مؤسسه، فاقد اعتبار است.